

CURRICULUM VITAE

NOMBRE: Juan Ignacio Alvarisqueta
NACIONALIDAD: Argentino
DOMICILIO DEL CENTRO: **Centro de Investigaciones Médicas Mar del Plata**
Av. Colón 3083 1º, 4º, 5º y 7º piso, B7600FYK Mar del Plata, Bs As,
Argentina.
Tel.+54 223-4917628/ 4956654 Fax +54 223-4957241
MAIL: regulatorio@cimmdp.com

EDUCACION: Colegios/ Universidades, fechas y títulos obtenidos

1997/1999 – Colegio Stella Maris.
2000/ 2003- Holy Trinity College
2004/2009- Colegio Nuestra Señora del Rosario
2010- Conservatorio de Musica Luis Gianneo

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

. Trabajos previos:

2011/2012 – Clínica de Fracturas y Ortopedia- Data Entry- Ingreso de datos de pacientes en sistema efectores-PAMI

. Trabajos Actuales:

Desde 2012 - Supervisor de área regulatoria - Centro de Investigaciones Médicas. Clínica de Fracturas y Ortopedia.- Mar del Plata – Departamento Regulatorio y Start-Up.

Desde 2014 Supervisor de área regulatoria - Centro de Investigaciones Médicas, Mar del Plata. – Departamento Regulatorio y Start-Up.

- Certificado de Entrenamiento.

- Entrenamiento en Buenas Prácticas Clínicas (GCP) FEFYM. Noviembre 2016

- AGOSTO 2017- Capacitación en Ética de la Investigación. Dictado por Dr. Ignacio Maglio

-Entrenamiento en Buenas Prácticas Clínicas (GCP) FEFYM. Noviembre 2020

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN INVESTIGACION CLINICA:

GHDW Fase IV Osteoporosis. Desde 2013-2017. Start up

EUCLID Fase IIIb Enfermedad vascular periférica. Desde 2013-2016. Start up

CANTOS Fase III Infarto agudo de miocardio. Desde 2013-2017. Start up

ODYSSEY Fase IIIb Síndrome coronario agudo. Desde 2013. Start up

JADZ Fase III Artritis Reumatoidea. Desde 2013-2015. Start up

JADV Fase III Artritis Reumatoidea. Desde 2013-2015. Start up

DIA3011 Fase III. Diabetes tipo II. Desde 2013-2015. Start up

CALIMA-D3250C00018. Fase III. Asma no controlada. Desde 2014-2016. Start up

AMGEN20110142. Fase III. Osteoporosis. Desde 2014-2017. Start up

DECLARE Fase IIIb. Diabetes tipo II y riesgo cardiovascular. Desde 2014. Start up

B12610007 Fase III. Nefropatía diabética. Desde 2014-2015. Start up

CQVA Fase III. Epoc moderado a severo. Desde 2014-2016. Start up

MEDIVECTOR, Fase III Influenza no complicada. Desde 2014-2015. Start up

MK-018. Fase III. Diabetes tipo II y riesgo cardiovascular. Desde 2014-2016. Start up

NN-95353626. Fase IIIa. Diabetes tipo II y falla Metformina. Desde 2014-2016. Start up

DIA4003. Fase III. Diabetes II y riesgo cardiovascular. Desde 2014-2017. Start up

JADY. Fase III. Artritis reumatoidea. Desde 2015. Start up

BCB109. Fase III. diabetes mellitus tipo 2. Desde 2014-2017 Start up

ABBVIE M11-352 Fase III Diabetes tipo II y Nefropatía Diabética. Desde 2014 Start up

CTT116855 fase III, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 2015-2017 Start up

D513BC00001 THEMIS. Fase III. Diabetes mellitus tipo 2 Desde 2015 Start up

MK 8835-005 Fase III, Diabetes mellitus tipo 2. Desde 2015-2016 Start up

MK 8835-001 Fase III. Diabetes mellitus tipo 2. 2015-2016 Start up

TERRANOVA. Fase III. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Desde 2015 Start up

MARINER Fase III. Riesgo de tromboembolismo venoso al alta hospitalaria. Desde 2015. Start up

HARMONY. Fase III/IV. Diabetes con eventos cardiovasculares. Desde 2015. Start up

CV185316 AUGUSTUS. Fase IV. Fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Desde 2016. Start up
AP611074 CT4. Fase II. Condiloma. Desde 2016. Start up
OLYMPUS. Fase III. Insuficiencia renal Crónica con anemia. Desde 2016 Start up
CREDESCENCE. Fase III. Insuficiencia renal crónica con diabetes. Desde 2016 Start up
VOYAGER. Fase III. Riesgo de eventos vasculares trombóticos. Desde 2016 Start up
GA 28949. Fase III. Colitis ulcerosa moderada a severa. Desde 2017. Start up
GA 28951. Fase II/III Extensión . Colitis ulcerosa moderada a severa. Start up
PT010005 Pearl Fase III EPOC. Desde 2017. Start up
MK0431-848. Fase III DBT 2. Desde 2017 Start up
MK0431/845 Fase III. DBT 2. Desde 2017 Start up
MK8835-004-01/B1521021. Fase III DBT 2 y enfermedad vascular establecida. Desde 2017 Start up
PT009003. Sophos Estudio clínico de Fase III. EPOC Desde 2017 Start up
ASCEND-200808 Fase III. Anemia asociada a enfermedad renal crónica. Desde 2017 Start up
AKB-6548-CI-0015. Fase III. Anemia asociada a enfermedad renal crónica. Desde 2017 Start up
AKB-6548-CI-0014. Fase III. Anemia asociada a enfermedad renal crónica. Desde 2017 Start up
DAPA CKD- D169AC00001. Fase III. Enfermedad crónica renal. Desde 2017 Start up
DAPA HF- D1699C00001. Fase III. Insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Desde 2017. Start up
MNK4049. Fase III. Esclerosis focal y segmentaria. Desde 2017. Start up
MLN0002SC-3030 Fase IIIb Colitis Ulcerosa. Desde 2017. Start up
MLN0002SC-3031 Fase III Colitis Ulcerosa. Desde 2017. Start up
PROMINENT. Fase III. Enfermedad cardiovascular, reducción de triglicéridos en pacientes diabéticos. Desde 2017. Start up
ETC1002-043CLEAR OUTCOMES. Fase III. Intolerancia a estatinas con riesgo cardiovascular. Desde 2017. Start up
GA29350 Fase II. Artritis reumatoidea. Desde 2017 Start up
GA30067 extensión Fase II. Artritis reumatoidea. Desde 2018 Start up
BI1245.110. Fase III. Insuficiencia Cardíaca crónica con fracción de eyección conservada. Desde 2018. Start up
BI 1245.121. Fase III Insuficiencia Cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Desde 2018. Start up
EFC14875. SCORED Fase III Eventos cardiovasculares y renales en pacientes con DBT II, factores de riesgo cardiovascular e insuficiencia moderada. Desde 2018. Start up
EFC14837 Fase III Diabetes con enfermedad renal moderada. Desde 2018 Start up
EFC15116 Fase III Diabetes con enfermedad renal severa. Desde 2018 Start up
CREDO 2/CLO4041023. Fase III Artritis reumatoidea. Desde 2018. Start up
CREDO 3/CLO4041025. Fase III Artritis reumatoidea. Desde 2018. Start up
205270 Fase III Anemia asociada a enfermedad renal crónica. Desde 2018. Start up
HZA107116. Fase III Asma en niños de 5 a 17 años. Desde 2018 Start up
204837 Fase III. Pacientes en diálisis con anemia relacionada a enfermedad renal crónica. Desde 2018. Start up
CREDO 4/CLO041024. Fase III Artritis reumatoidea. Desde 2019 Start up
RLM-MD-02 Fase III Gastroparesia diabética. Desde 2009 Start up
RLM-MD-03 Extensión Fase III Gastroparesia diabética. Desde 2009 Start up
RLM-MD-04 Fase III Gastroparesia diabética. Desde 2009 Start up
DELIVER Fase III Insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección conservada. Desde 2019 Start up
BOREAS Fase III. EPOC. Desde 2020. Start up
CONTRAST 1 201790- Fase III Artritis reumatoidea. Desde 2020 Start up
CONTRAST 2 202018- Fase III Artritis reumatoidea. Desde 2020 Start up
CONTRAST X Fase III Artritis reumatoidea. Desde 2020 Start up
TRICIDA, Fase IIIb Acidosis Metabólica. Desde 2019 Start up
PLATFORM PACRD2001- Fase II Enfermedad de Crohn Desde 2020 Start up
QUASAR CNT01959UCO3001 Fase IIb/III Colitis Ulcerosa. desde 2020 Start up
NODE 303. Fase III. Taquicardia supraventricular paroxística.. Desde 2020 Start up
MIT-Do001-C301(Estetra) Fase III. Mujeres post menopáusicas con síntomas vasomotores. Desde 2020 Start up
MATINEE Fase IIIA. EPOC con niveles eosinofílicos. Desde 2021. Start up
AMETHYST Fase II. Insuficiencia Cardíaca con FE preservada. Desde 2021 Start up
AMEERA-5 Fase III. Cáncer de mama. Desde 2021. Start up
213400 Fase III Cáncer de pulmón de células no pequeñas. Desde 2021 Start up
ARENA APD334-202 Fase III. Enfermedad de Crohn. Desde 2021 Start up
MEDI3506 Fase IIb. Nefropatía diabética. Desde 2021 Start up

1366.0002 Fase III Enfermedad renal no diabética. Desde 2021 Start up
 1366.0005 Fase III Enfermedad renal crónica diabética. Desde 2021 Start up
 CC-93538-EE-01 Fase III Esofagitis eosinofílica. Desde 2021 Start up
 ANJ900D3501 Fase III Diabetes con función renal variable. Desde 2021. Start up
 D7551C00001 Fase Iib. Enfermedad renal proteinúrica crónica. Desde 2021 Start up
 DIALIZE Fase III Arritmia en pacientes en hemodialisis crónica por hiperpotasemia recurrente. Desde 2021 Start up
 GKPTN Estudio de Plataforma. Desde 2021 Start up
 INS1007-301 ASPEN Fase III Bronquiectasia. Desde 2021 Start up
 TACKLE Fase III Tratamiento de Covid en pacientes adultos no hospitalizados. Desde 2021 Start up
 KANGTAI Fase III Vacuna Covid-19 Desde 2021 Start up
 BANNER Fase IIIA VIH Desde 2021 Start up
 RPC01-3201 Enfermedad de Crohn moderada a severa Desde 2022 Start up
 ZEUS Fase III Enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica. Desde 2022 Start up
 ALIGN Fase III Nefropatía por IgA y pérdida progresiva de función renal. Start up
 STABILIZE Fase III Enfermedad renal crónica e hiperpotasemia Desde 2022. Start up
 D4325C00001 ZENIT Fase IIB ERCcon filtrado glomerular entre 20 y 60 ml/min/1.73 m² Start up
 PILASTER Fase III EPOC y bronquitis crónica. Desde 2021. Start up
 GB4311 Fase Iib EPOC. Desde 2022 Start up
 GO42784 LIDERA Fase III Cancer de mama. Desde 2022 Start up
 23OLE304 TOPAZ Fase III Lupus. Desde 2022 Start up
 WILLOW Fase II Lupus eritematoso. Desde 2022. Start up
 K-001-201 Fase II NASH con fibrosis hepática Desde 2022 Start up
 JASMINE 80202135SLE2001 Lupus Eritematoso Sistémico (LES) Desde 2023. Start up
 SURMOUNT I8F-MC-GPIJ Fase III Obesidad Desde 2023. Start up
 RPC01-3204 Enfermedad de Crohn moderada a severa. Desde 2022. Start up
 RPC01-3203 Enfermedad de Crohn moderada a severa. Desde 2022. Start up
 CC-93538-EE-02 (Extensión) Fase III Esofagitis Eosinofílica. Desde 2022 Start up
 BI 1378-0005 Enfermedad Renal. Desde 2022. Start up
 PILLAR Fase III EPOC y bronquitis crónica. Desde 2022 Start up
 D5671C00006 PROXIMO. Fase Iib/III NASH. Desde 2023. Start up
 WILLOW MS20569_0048 Fase II (Extension) Lupus eritematoso Desde 2023 Start up
 J2A-MC-GZGU Fase III Adultos con diabetes Tipo 2 y control glucémico inadecuado con Metformina. Desde 2023 Start up
 23OLE301 (AMETHYST) Fase II Lupus eritematoso cutáneo. Desde 2023 Start up
 EX6018-4915 HERMES Fase III Pacientes con insuficiencia e inflamación cardíaca. Desde 2023 Start up
 70033093AFL3002 LIBREXIA AFL Fase III Pacientes con Fibrilación Auricular Desde 2023 Start up
 70033093ACS3003 LIBREXIA ACS Fase III Síndrome coronario agudo. Desde 2023 Start up
 CR845-310302 KICK 2 Fase III PRURITO DE INTENSIDAD MODERADA A SEVERA EN SUJETOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA. Desde 2023 Start up
 ACTIV-2b SCORPIO-HR Fase III Pacientes no hospitalizados con COVID-19 Desde 2023 Start up
 AT-03A-017 Fase III Pacientes ambulatorios de alto riesgo con COVID-19. Desde 2023 Start up
 209978 MARS-17 Fase II Osteoartritis de rodilla. Desde 2023 Start up
 AMG592 20170104 Fase II Colitis ulcerosa de moderada a grave. Desde 2022 Start up
 AMG592 20210210 EXT Fase II Colitis ulcerosa de moderada a grave. Desde 2023 Start up
 CNT01959UCA3004 ASTRO Fase III Colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Desde 2023 Start up
 K-001-201 Fase II NASH con fibrosis hepática Desde 2023 Start up
 BUS-P3-01 CALM Bellus Fase III Tos crónica refractaria. Desde 2023 Start up
 EDP 938-104 ENANTA Fase Iib Virus respiratorio Sincitial agudo. Desde 2023 Start up
 GB43374 OLE EPOC Desde 2023 Start up
 CLI-05993AA-06 TRITON Fase III EPOC Desde 2023 Start up
 1368-0098 Fase Iib/III. Hidradenitis supurativa. Desde 2023 Start up
 INCB 18424-319 Fase III Prurigo nodularis. Desde 2023 Start up
 77242113PSO3001 Fase III Psoriasis en placas moderada a severa. Desde 2023 Start up
 1366-0031 Fase II Esclerosis cutánea. Desde 2023 Start up
 D6970C00002 BaxHTN Fase III Participantes con Hipertensión No Controlada con Dos o Más Medicamentos incluidos los Participantes con Hipertensión Resistente Desde 2024 Start up
 MK 7240-001 CU Fase III participantes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave Desde 2024 Start up

219700 VOLITION Fase IIIb VIH-1 en adultos que no han recibido previamente terapia antirretroviral Desde 2024 Start up
23OLE306 (EMERALD) Fase III Lupus sistémico eritematoso. Desde 2024 Start up
D4325C00007 Enfermedad renal crónica y proteinuria. Desde 2024 Start up
D7830C00004 FORTUNA Fase IIb. Esteatohepatitis no alcohólica no cirrótica con fibrosis (NASH) Desde 2024 Start up
D4325C00010 ZENITH Fase III Enfermedad renal crónica y proteinuria elevada. Desde 2024
MRXC-302 Fase III Enfermedad moderada o infecciones graves del pie diabético. Desde 2024
ACT17746 LIBERTY Fase II Colitis ulcerosa con perfil eosinofílico. Desde 2024 Start up
78934804UCO2001 (DUET-UC) Fase IIb Colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Desde 2024 Start up
AMG20210031. Fase III. Melanoma no resecable o metastásico sin tratamiento previo. Desde 2024 Start up
OPI1250-301 (OPERA-01) Fase III, Cáncer de mama con receptor de estrógeno positivo, receptor 2 del factor de crecimiento humano negativo (ER+, HER2-) avanzado o metastásico. Desde 2024 Start up
AMG20220083-VERBENA Fase III Melanoma en estadio III o estadio IV extirpado (adyuvante) Desde 2024 Start up

FECHA:

16/01/2024

FIRMA:

